

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CUNHA**  
**CONCURSO PÚBLICO N°01/2015**

**RESPOSTA AOS RECURSOS (GABARITO)**

**CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO**

INSCRIÇÃO: 662050  
NOME: ANA PAULA ABREU FONSECA

QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.

**CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO**

INSCRIÇÃO: 662092  
NOME: DOUGLAS JOSÉ DE OLIVEIRA

QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.

**CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

INSCRIÇÃO: 659351  
NOME: ALINE COSTA DE FRANÇA MARQUES

QUESTÃO 20 - INDEFERIDO. Segundo Malamed (2004) e Paiva e Cavalcanti (2005), a afirmação da alternativa B se apresenta correta.

- Cavalcanti e Paiva Anestésicos Locais em Odontologia: Uma Revisão de Literatura. Publ. UEPG Ci. Biol. Saúde, Ponta Grossa, 11 (2): 35-42, jun. 2005

- MALAMED, S. F. Manual de anestesia local. 5. ed. São Paulo: Elsevier. 2004

QUESTÃO 29 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "A".

QUESTÃO 30 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "B".

QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.

**CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

INSCRIÇÃO: 662145  
NOME: BRUNA MARIA ANTUNES DOS SANTOS

QUESTÃO 24 - DEFERIDO. Questão anulada.

QUESTÃO 29 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "A".

QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.

**CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

INSCRIÇÃO: 660569

NOME: RICARDO MENEZES GUIMARÃES

QUESTÃO 27 - INDEFERIDO. A técnica indica para diagnósticos de lesões proximais e a técnica interproximal não o método de Clark.

Freitas A, Rosa JE, Souza IF. Radiologia odontológica. 6ª ed. São Paulo: Artes Médicas; 2004.

QUESTÃO 29 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "A".

QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.

**CARGO: ENFERMEIRO**

INSCRIÇÃO: 660938

NOME: LILIAN SIQUEIRA SILVA

QUESTÃO 03 - INDEFERIDO. Segundo as diretrizes clínicas de saúde complementar da sociedade brasileira de metabolismo e endocrinologia, sociedade brasileira de medicina da família e comunitária, associação brasileira de psiquiatria e federação brasileira de ginecologia e obstetrícia, Poderá haver interferência da alimentação sobre a absorção da levotiroxina (L- T4 ) e, portanto, a tomada regular em jejum ao acordar deve ser recomendada, pelo menos 30 minutos antes do café da manhã, para garantir uma boa absorção do hormônio e estabelecer uma rotina. Recomenda-se pelo menos com quatro horas de antecedência em relação à tomada de outras medicações ou vitaminas.

Fonte: <http://www.projetodiretrizes.org.br/ans/diretrizes/hipotireoidismo-tratamento.pdf>

QUESTÃO 14 - INDEFERIDO. INDEFERIDO - A penicilina é uma droga bactericida, de baixa toxicidade. Por ser capaz de desencadear reações de sensibilização, o profissional deve estar atento a esse tipo de manifestação. A Penicilina G cristalina - possui ação rápida, devendo-se repetir a dose a cada 4 horas. Em adultos, a administração deve ser feita por infusão venosa, por aproximadamente 30 minutos, em 50 a 100ml de solução FONTE: <http://www.enfermagem.com.br/artigo/penicilinas>

A CARBENICILINA pode ser feita por via IM ou EV, segundo recomendações do laboratório a INJECAO INTRAVENOSA DIRETA: APOS RECONSTITUICAO CADA GRAMA DEVE SER DILUIDA AINDA EM 20 ML DE AGUA ESTERIL PROPRIA PARA INJECAO, SORO FISIOLÓGICO OU SORO GLICOSADO, A FIM DE EVITAR IRRITACAO DAS VEIAS.

Fonte: <http://www.xock.org/b/bulas/medicamentos/carbenicilina-pfizer/>

QUESTÃO 28 - INDEFERIDO. Sexualidade, hábitos alcoólicos e alimentares, envolvimento do pai, sinais e sintomas de alerta, vida saudável, são temas abordados no primeiro e segundo trimestre de gestação, porém assuntos relacionados à amamentação e autovigilância são abordados a no segundo e terceiro trimestre da gestação. o momento de abordagem de todos os temas sugeridos na questão segundo as referências é o segundo trimestre.

Fonte: [http://entrelinhas.weebly.com/uploads/3/5/3/1/3531036/guioo\\_de\\_consultas.pdf](http://entrelinhas.weebly.com/uploads/3/5/3/1/3531036/guioo_de_consultas.pdf)

QUESTÃO 30 - INDEFERIDO. Art. 84 do CEPE PROIBIÇÕES - “Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial.”

Fonte: <http://se.corens.portalcofen.gov.br/codigo-de-etica-resolucao-cofen-3112007>

QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.

**CARGO: ENGENHEIRO DE TRÁFEGO**

INSCRIÇÃO: 662132

NOME: LUIS FELIPE DE CAMPOS SOARES

QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.

**CARGO: FARMACÊUTICO**

INSCRIÇÃO: 662135

NOME: DIRK GORDON VELDMAN

QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.

**CARGO: FARMACÊUTICO**

INSCRIÇÃO: 662287

NOME: LUANA FERREIRA DA SILVA

QUESTÃO 03 - INDEFERIDO.

I – Verdadeira. O anexo I da Resolução nº596 de 21 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Código de Ética Farmaceutica, no item VII do art. 11 diz: “É direito do farmacêutico ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obrigatoriamente por farmacêutico.”

II – Verdadeira. De acordo com anexo I da Resolução nº596 de 21 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Código de Ética Farmaceutica, capítulo IV art.14, item II: “É proibido ao farmacêutico exercer simultaneamente a medicina.”

III – Verdadeira. De acordo com anexo I da Resolução nº596 de 21 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Código de Ética Farmaceutica, capítulo III, art.12, item XIII: “ O farmacêutico, durante o tempo em que estiver inscrito em um Conselho Regional de Farmácia, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, em 5 (cinco) dias, o encerramento de seu vinculo profissional de qualquer natureza, independentemente de retenção de documentos pelo empregador.”

Resposta da questão: b. V, V, V

Obs.: Os argumentos do candidato baseiam-se na Resolução nº417 de 2004, resolução que foi revogada pela Resolução nº596 de 2014, que aprova o atual Código de ética farmacêutica.

QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.

**CARGO: FARMACÊUTICO**

INSCRIÇÃO: 661869  
NOME: VINICIUS GABRIEL ENGEL

QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.

QUESTÃO 49 - INDEFERIDO. O comprimento do caminho máximo representa o comprimento do nome do arquivo, mais o número de caracteres usados para representar a unidade e a pasta onde o arquivo está localizado. Sendo assim, o nome do arquivo e pasta podem ter até 255 caracteres.

Os cinco caracteres a mais são necessários para representar a unidade e a pasta onde o arquivo está localizado.

**CARGO: MÉDICO ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**

INSCRIÇÃO: 660564  
NOME: ANITA DE CAMPOS BORGES E SILVA

QUESTÃO 18 - INDEFERIDO. Segundo à OTORRINOUSP “A infecção purulenta das glândulas salivares é mais comum no diabetes, na hipofunção renal, nos distúrbios eletrolíticos, na presença de má higiene bucal e cáries dentárias e em pacientes convalescentes após cirurgia. A infecção do parênquima salivar dá-se geralmente pela migração retrógrada de bactérias provenientes da cavidade oral, através do ducto da glândula. Essas infecções acometem, com maior frequência, as glândulas salivares maiores, principalmente a parótida, por produzir secreção com menor atividade bacteriostática em relação a submandibular. Verifica-se que 20% dos casos são bilaterais. Alguns fatores favorecem a migração de bactérias, como: estase do fluxo salivar (cálculos, estenose ductal, diminuição salivar), comprometimento da resistência do hospedeiro e má higiene oral (aumento do número de bactérias). Também contribuem para a estase salivar a desidratação, grandes perdas de sangue, diarreia, medicação anticolinérgica ou diuréticos”

Fonte: [http://www.otorrinosp.org.br/imagebank/seminarios/seminario\\_59.pdf](http://www.otorrinosp.org.br/imagebank/seminarios/seminario_59.pdf)

QUESTÃO 21 - INDEFERIDO. Os dados são absolutos descritos pela OMS e estão descritos corretamente na alternativa C conforme referência do Ministério da Saúde no Caderno de Atenção à diabetes em: [http://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes\\_mellitus.PDF](http://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF)

“O diabetes apresenta alta morbi-mortalidade, com perda importante na qualidade de vida. É uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira e doença cardiovascular. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou em 1997 que, após 15 anos de doença, 2% dos indivíduos acometidos estarão cegos e 10% terão deficiência visual grave. Além disso, estimou que, no mesmo período de doença, 30 a 45% terão algum grau de retinopatia, 10 a 20%, de nefropatia, 20 a 35%, de neuropatia e 10 a 25% terão desenvolvido doença cardiovascular”

QUESTÃO 29 - INDEFERIDO – A questão pede para que ocorra análise das afirmativas com relação aos Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde, a afirmativa III discorre corretamente sobre A organização, da Direção e Gestão do SUS não incluída nos princípios e diretrizes do SUS descritas no Capítulo II da lei 8080/90, tornando-a incorreta.

## **CAPÍTULO II**

### **Dos Princípios e Diretrizes**

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

- I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
- II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
- III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
- IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
- VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;
- VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
- VIII - participação da comunidade;
- IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:
  - a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
  - b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
- X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;
- XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;
- XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e
- XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.”

Fonte: <http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm>

QUESTÃO 34 - DEFERIDO. Questão anulada.

**CARGO: TÉCNICO EDUCACIONAL - CAPS**

INSCRIÇÃO: 662258  
NOME: AMANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA

QUESTÃO 16 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "B".

**CARGO: TÉCNICO EDUCACIONAL - CAPS**

INSCRIÇÃO: 660490  
NOME: JESSICA APARECIDA SANTOS

QUESTÃO 16 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "B".  
QUESTÃO 40 - DEFERIDO. Mudança de gabarito para a alternativa "B".  
QUESTÃO 47 - INDEFERIDO. As aspas tem como função destacar uma parte do texto.

Santo André, 24 de Novembro de 2015.

MOURAMELO CONCURSOS

